



ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

## ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ογκολογία-Νεότερα δεδομένα



Σέρρες 24-25 Οκτωβρίου 2020  
Ξενοδοχείο Ελπίδα Resort

[www.forumcongress.com](http://www.forumcongress.com)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

**FORUM** CONGRESS  
& TRAVEL

ΜΗΤΕ 0933Ε60000073100

Μητροπόλεως 24, 54624 Θεσσαλονίκη, [www.forumcongress.com](http://www.forumcongress.com)

Τηλ.: +30 2310 257 128, Fax: +30 2310 231 849, E-mail: [info@forumcongress.com](mailto:info@forumcongress.com)

**OPDIVO®** +  
*(nivolumab)*

**YERVOY®**  
*(ipilimumab)*




Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιληπτική Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

 **Bristol Myers Squibb™**

Bristol-Myers Squibb A.E.  
Αποκρής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική  
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική  
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πολύ απφαλή και  
αναφέρετε:**  
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα**  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πριν τη συντανογράφωση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ: [www.ema.europa.eu](http://www.ema.europa.eu)

**SANOFI GENZYME** 

Sanofi-aventis A.E.B.E. Λεωφ. Συγγρού 348, Κτήριο Α, 176 74 Καλλιθέα  
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 088, [www.sanofi.gr](http://www.sanofi.gr)  
SAGR.CAB.18.03.0128

**JEVANA®**  
(cabazitaxel)  
Injection



**Η 1<sup>η</sup> σας επιλογή**



**X3**  
mPFS έναντι  
του crizotinib<sup>2,3</sup>

**για τη ζωή τους\*<sup>1,2</sup>**

\*Το ALECENSA® ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία πρότης γραμμής εντηλικών ασθενών με θετικό στην κινάση του αναπλαστικού λεφφίματος (ALK) προχωρημένα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΙΚΚΙ).

**Βιβλιογραφία:**

1. National Comprehensive Cancer Network, Non-small cell lung cancer, Version 7.2019, August 30, 2019.
2. Final PFS, updated OS and safety data from the randomised, phase III ALEX study of alectinib (ALEX) versus crizotinib (CRZ) in untreated advanced ALK+ NSCLC Mol; 1484PD.
3. ALECENSA® Περίληψη του Χαρακτηριστικού του Πρεσόποτος.

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ:** Οι ποσογείς ανεπιθύμητες ενέργειες του ALECENSA® είναι αναμία, αυξημένη ALT και AST, αυξημένη χαλερυθρή αίματος, ναυτία, περιφερικό οιδημα, μυαλγία.<sup>3</sup>

**ROCHE (Hellas) A.E.**

Αλοιφέας 4 & Δελιόν 15125 Μαρούσι, ΑΤΤ.Κ

Tel: 2 0 5161100, fax: 2 0 5161159

email: hellas.medinfo@roche.com

Ελλάδα 800 \*\*\* 93 00 (Εξαρχών γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος 800 92 668 (Εξαρχών γραμμή επικοινωνίας)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε:**  
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΠΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**▼** Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική φαρακαλούθηση. Η αναφορά πιθανολογίμων ανεπιθύμητων ενέργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλου-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενέργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) A.E., παρακαλούμε επικοινωνίστε με τη Μονάδα Φορμακοεπιστημόντης της Roche (Hellas) A.E., επειπολούντας e-mail (hellas.drugafety@roche.com), επειπλέοντας (+30 210 6166100).





GR-TT2-0620-00003

Εργαζόμενοι στην Εταιρεία που δημιούργησε την Αναγεννηστική  
διάβολο και επινοήθηκε επιτυχώς για DNA και αγγειακή  
μηχανισμούς της ΚΟΙΠΗΝΗ ΚΑΡΤΑ<sup>®</sup>

Εργαζόμενοι στην Εταιρεία που δημιούργησε την Αναγεννηστική  
διάβολο και επινοήθηκε επιτυχώς για DNA και αγγειακή  
μηχανισμούς της ΚΟΙΠΗΝΗ ΚΑΡΤΑ<sup>®</sup>  
Εργαζόμενοι στην Εταιρεία που δημιούργησε την Αναγεννηστική  
διάβολο και επινοήθηκε επιτυχώς για DNA και αγγειακή  
μηχανισμούς της ΚΟΙΠΗΝΗ ΚΑΡΤΑ<sup>®</sup>

AMGEN HELLAS EPE  
Ay. Kωνσταντίνου 59-61  
Green Plaza, Κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι  
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

AMGEN<sup>®</sup>

▼ Το παρόν πρόστιμο δεν αποτελεί παραποταμικό έργο. Αυτό δεν επρέπει να αποκλείεται ότι το παρόν πρόστιμο δεν αποτελεί παραποταμικό έργο. Στα περισσότερα περιπτώσεις, το παρόν πρόστιμο δεν αποκλείεται ότι το παρόν πρόστιμο δεν αποτελεί παραποταμικό έργο.

## **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ**

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην ογκολογία είναι ραγδαίες .Όλοι οι ογκολόγοι και μή, αγωνιζόμαστε να αφομοιώσουμε και να εφαρμόσουμε τα νεότερα θεραπευτικά δεδομένα.

Ωστόσο, η αύξηση των θεραπευτικών επιλογών, πολλαπλασιάζει και τα διλήμματα στην κλινική πράξη.

Στόχος της σύγχρονης ογκολογίας, θα πρέπει να είναι η εξατομικευμένη ιατρική καθώς και η ιατρική ακριβείας.

Σκοπός αυτής της διημερίδας,είναι η επιλογή της καλύτερης θεραπευτικής αντιμετώπισης, αποσκοπώντας στο βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας ωστόσο μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην 2η ογκολογική διημερίδα με θέμα : Ογκολογία-Νεότερα δεδομένα

Ο πρόεδρος της Διημερίδας

Ευάγγελος Χρηστακίδης  
Παθολόγος- Ογκολόγος

# XGEVA® (denosumab)

GRCY-GRC-P-162xx-06/17-030926(1)



Περισσότερα πληροφορίες διπλώνται κατόπιν από τον ιατρό ή περιλαμβάνονται στη συγχρόνη πελαγροφή χρεωκοπικών του προϊόντος και το φάλλο οδηγώντας χορηγού.

Βασιζόταν στην έρευνα το φάρμακο που αναφέρεται και Αναφέρεται  
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΤΗΒΑΡΙΤΕΣ ενεργείες για ΟΔΑ το φάρμακο  
συμπληρώνοντας την "ΧΙΤΡΗΝ ΚΑΡΤΑ".

Αναφέρεται καθώς υπότιτλο στην έρευνα σύμφωνα με το άρθρο απότομου  
εκφράσεως στο Τμήμα Αναπτυξιακών Εισιτηρίων του Εθνικού Οργανούσα Θεραπευτικών  
[Εθν. Τηλ.: 2132043300; Fax: 2106548935] με τη γραμμή της Κίτρην Κάρτας διατάχεται  
και στην ιπτηλέξη της ΕΟΦ: [www.eof.gr](http://www.eof.gr) για Αντίτητη ή Ελεγκτική υποβολή ή  
ενσάλδαση στην AMGEN Γλυκός Φιρμακαποθή Γ.Π.Γ. Τηλ.: +30 2103447000.


**AMGEN®**

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι  
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)

# Eporatio®

Epoetin theta


## Ογκολογία



**innovis** | Oncology  
Future health today

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα ποι ασφαλή και  
λιγαφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

EPO\_0-K02-0418



“...γιατί μαζί μπορούμε  
να βελτιώσουμε  
τη ζωή τους. ”

BELLKOI-1019

1. LONQUEX Συν-προσθήτη:  
Κέντρος άδειας κυκλοφορίας:  
TEVA-B.V. Svensweg 5  
2031 GA Haarlem Ολλανδία

2. Eporatio Συν-προσθήτη:  
Κέντρος άδειας κυκλοφορίας:  
ratiofarma GmbH  
Graf-Arco-Strasse 3  
89079 Ulm Γερμανία

Βοηθήστε να γίνονται τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες συμβούλευθείτε τις Π.Χ.Π. των προϊόντων  
που δαπίζονται από την εταιρεία.  
Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία αποτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή.

**LONQUEX®<sup>1</sup>**  
lipogfilgrastim

**Eporatio®<sup>2</sup>**  
Epoetin theta

**Trondamet®**  
Ondansetron

**Iasibon®**  
Ibandronic Acid


**Bentalya®**  
Bendamustine Hydrochloride

**Innovis**  
Future health today

INNOVIS PHARMA SA  
Α. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι Αττικής  
Τ: 2162005600, Φ: 2106664804  
[www.innovispharma.gr](http://www.innovispharma.gr)

## ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

09:00-09:30	<b>ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ</b> Προεδρείο: Χρηστακίδης Ευάγγελος  Ο ρόλος της οικογένειας στην στήριξη του ογκολογικού ασθενή Πασχαλίδης Κώστας
09:30-12:00	<b>ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b> Προεδρείο: Βαγρόπουλος Ιωάννης, Ηλίας Παντούσας  Καρκινικός πόνος - Οπιοειδή Γκόλιας Βασίλειος  Νεοπλάσματα Σπονδυλικής στήλης Ζεμαδάνης Δημήτρης  Θρόμβωση και αιμορραγία Ζερβάκης Κωνσταντίνος  Καρδιολογική τοξικότητα Γιανναδάκη Μαρία  Εγκεφαλικές μεταστάσεις Νατσής Κώστας  Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Χρηστακίδου Παρασκευή
12:00-12:30	Διάλειμμα Καφέ
12:30-14:00	<b>ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟ</b> Προεδρείο: Χατζηπαντελής Πασχάλης  Η προγνωστική και προβλεπτική σημασία της ανοσιακής απόκρισης στον καρκίνο του παχέος εντέρου Χατζημπούγιας Δημήτρης  Ιατρική Ακριβείας: Από την FNAB και την CORE BIOPSY, στην Διάγνωση και το εξατομικευμένο Μοριακό προφίλ της καρκινικής Νόσου Τζημαγιώργη Ελενα  Histopathologic classification and prognostic factors of melanoma: a 2020 update Μπόπος Ματθαίος
14:00-16:00	ΔΙΑΚΟΠΗ



# Η νέα αποδεδειγμένα αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή από του στόματος

στην αντιμετώπιση του καρκίνου του νεφρού<sup>1,2</sup> και του ηπατοκυτταρικού καρκίνου<sup>3</sup>.

15 CABO-BΙΔΕΚ 2018

Ο νέας γενιάς αναστολέας ΤΚΙ που μέσω του μηχανισμού δράσης του στοχεύει στην τριπλή αναστολή των παραγόντων AXL, MET, VEGFR<sup>1,2,4</sup>



**IPSEN ΜΟΝ. ΕΠΕ**  
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63  
174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930  
FAX: 210 9887911  
E-mail: ipsenere@ipsen.com  
<http://www.ipsen.gr>

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

1) Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a randomised, open-label, phase 3 trial. *The Lancet Oncology.* 2016;17(7):917-27

2) Choueiri TK, Hessel C, Halabi S, et al. Cabozantinib versus sunitinib as initial therapy for metastatic renal cell carcinoma of intermediate or poor risk (Alliance A031203 CABOSUN randomised trial): Progression-free survival by independent review and overall survival update. *Eur J Cancer.* 2018;94:115-25

3) Abou-Alfa G, Meyer T, Cheng AL, et al. Cabozantinib In patients with advanced and progressive hepatocellular carcinoma. *N Engl J Med.* 2018

4) Cabometyx smpc

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

16:00-17:40

## ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προεδρείο: Μυστακίδης Κωνσταντίνος, Τζιτζίκας Ιωάννης

Η νέα εποχή ADCs στον κόλο-ορθικό καρκίνο  
Βαγιωνάς Αναστάσιος

Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στην διαχείρηση του καρκίνου  
Χατζηνάκος Γιώργος

Ενδείξεις ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του ορθού  
Στυλιανίδου Στυλιανή

Διάγνωση και αντιμετώπιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος  
Ευθυμίου Αλκηβιάδης

Προεγχειρητική-Μετεγχειρητική αντιμετώπιση καρκίνου παγκρέατος  
Χαμαλίδου Ελένη

17:40-18:00

Διάλειμμα Καφέ

18:00-20:00

## ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Προεδρείο: Μήτκα Κατερίνα

Pet scan ως μέσο σταδιοποίησης  
Δρούγκας Δημήτριος

Ενδοβρογχικός υπέροχος  
Ζαρογουλίδης Παύλος

Nab-paclitaxel. Μηχανισμός δράσης  
Χρηστακίδης Ευάγγελος

Nintetanib στο αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα  
Ζαρογουλίδης Παύλος

Ca πνεύμονα και ανοσοθεραπεία  
Ρωμανίδου Ράνια


Σύγχρονες κλινικές προκλήσεις στη θεραπεία του sclc  
Θεοδωρίδου Αλεξία

20:00-20:30

Εναρκτήρια ομιλία Χαιρετισμοί

# innohep®

tinzaparin sodium



LEO Pharma copyright Inn-ADV\_ONC SEPT 2019 – MAT-28340. All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε με τουν:

**LEO Pharmaceuticals Hellas S.A.**

Α. Κύμης & Σενέκα 10, 14564 - Κηφισιά, Τηλ. 212 2225000, Fax. 210 6834342 <http://www.leo-pharma.gr>





# AENORASIS

Intuition in Healthcare



**Nivestim™**  
filgrastim

Pfizer Biosimilars



**Retacrit™**  
epoetin zeta

Pfizer Biosimilars

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις αντιθύμτες ενέργειες για  
ΌΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

PP RET GRC 0020 FEB19

Αντιπρόσωπος:



**AENORASIS**  
Intuition in Healthcare

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, 151 27 Μελίσσια

Τηλ.: 210 61.36.332, Fax: 210 81.05.298

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Δελφών 17, Πυλαία 555 35

Τηλ.: 2310 326.136, Fax: 2310 306.790



YONADY/06/2020

Περαιτέρα πληροφορίες διατίθενται από τη Γενεσίς Φαρμα Α.Ε.



Δ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλανδρί, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6771500, Fax: 210 6896619  
e-mail: info@genesispharma.com  
[www.genesispharma.com](http://www.genesispharma.com)



## **ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020**

09:00-10:20

### **ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

Προεδρείο:Σαρακατσάνη Αναστασία, Χατζηγιάννη Σαραντινή,  
Ντιγμπασάνη Μαρία

Χρήση και αναγκαιότητα τοποθέτησης port στον ογκολογικό  
ασθενή  
Βελλιάρη Ευαγγελία, Δρουμαλιά Βασιλική, Ξανθοπούλου Αναστασία

Νοσηλευτική αντιμετώπιση εξαγγείωσης χημειοθεραπευτικών  
φαρμάκων  
Σύκα Πασχαλία

Καρκίνος μαστού και νοσηλευτική παρέμβαση  
Γαρουφαλλίδου Νικολέτα

Ορθή καθημερινή πρακτική στην διαχείριση των καθετήρων  
port,picc και Midline  
Κρίκη Βασιλική

10:20-11:00

### **FORUM ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ**

11:00-12:00

### **ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ**

Προεδρείο:Μαγγάογλου Χρήστος

Διλήμματα στις αμφοτερόπλευρες μαστεκτομές σε νέες γυναίκες  
με μεταλλάξεις BRCA  
Παυλίδου Ευδοξία

Πρόληψη, προφύλαξη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του  
μαστού σε γυναίκες  
Δεσπούδη Κέλλη

Λεμφαδένας φρουρός.Κλασική μέθοδος-Νέα δεδομένα  
Σαββίδου Κατερίνα

Ο ρόλος της απεικόνισης στην πρόληψη και διάγνωση του  
καρκίνου του μαστού  
Μιντζοπούλου Βούλα

12:00-12:30

Διάλειμμα Καφέ

12:30-13:30

### **ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ**


Προεδρείο:Ζηνολίδης Δημήτρης, Παπαδόπουλος Δημήτρης

Αντιμετώπιση ορμονοάντοχου καρκίνου του προστάτη  
Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

# arixtra fondaparinux

## ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ANTI-Xα ΕΝΕΣΙΜΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ<sup>1</sup>



Για οποιαδήποτε ιλαρροφορία (Medical Information) αναφορικά με το πρόιον παρασκευάζετε στο 211.76.84.77 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [aspennmedinfo@professionalinformation.co.uk](mailto:aspennmedinfo@professionalinformation.co.uk)

Καταχωρισμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Ομίλο Επαρειών Ασπεν (Aspen Group of Companies) © (2018) ή για τα οποία έχει άριστα σχέσεις κρήτης. Ομίλος Επαρειών Ασπεν ή ο δικαιοτάροχος τους.  
Με την επιφύλαξη παντός έκπλασματος.

GR-FON-00008 December 2019

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «KITPINH ΚΑΡΤΑ»

Βιβλιογραφία: 1. Arixtra Περιληφτικό Χαρακτηριστικόν Προϊόντος,  
2. Turpie AGG. Eur Heart J 2008;10(Suppl C):C1-C7

Arixtra 1.5MG/0.3ML PE/SYR BTX10 PESYR, NT: 22.41€,

Arixtra 2.5MG/0.5ML PE/SYR BTX10 PESYR, NT: 29.04€

Arixtra 7.5MG/0.6ML PE/SYR BTX10 PESYR, NT: 94.15€,

Arixtra 10MG/0.8ML PE/SYR BTX10 PESYR, NT: 103.51€

Φορμοκευτικό πρόδυγμα για τα οποία αποτελείται ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλεύθετε την Περιληφτικό Χαρακτηριστικόν Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

ΟΣΣ=Ωξέα στεφανινά σύνδρομα, ΕΒΦΘ=Ένωση φλεβική θρύψωση,

ΠΕ=Πνευμωνική εμβολή, ΣΦΩ=Εμπολής ωλεβική θρύψωση

\*1,5mg για ωσθείες με κάθωρο κρεατινίνη, μεταξύ 20-50ml/min

\*\*Περιληφτικό ΕΒΦΘ/ΠΕ: 2,5mg, Θεραπεια ΕΒΦΘ/ΠΕ: 7,5mg, 10mg

aspen  
TRADING

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ιρλανδία

Επιμερικό Τμήμα Aspen Greece

Ολυμπιανών 192 & Λαζαρέου 2, 154 51 Νέο Φυλλό,

Αθήνα, Ελλάδα Τ: 216 900 1280, Γ: 216 900 1281

[www.aspenpharma.eu](http://www.aspenpharma.eu)

	<p>Θεραπευτικές επιλογές στον καρκίνο του νεφρού Παπαδόπουλος Ανέστης</p>
13:30-16:00	Διακοπή
16:00-17:00	<p><b>ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ</b> Προεδρείο: Χρηστακίδης Ευάγγελος, Βλάχος Κωνσταντίνος</p> <p>Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος Τσαρτσαράκης Αντώνιος</p> <p>Μελάνωμα χοριοειδούς. Ο πιο συχνός ενδοφθάλμιος όγκος των ενηλίκων Γλάχτσιου Στέλλα</p>
17:00-17:30	Διάλειμμα Καφέ
17:30-18:30	<p><b>ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ</b> Προεδρείο: Μπαλαξής Δημήτρης</p> <p>Καρκίνος τραχήλου της μήτρας. Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην τελική νίκη; Τσακμάκη Ευαγγελία</p> <p>Διατήρηση γονιμότητας σε ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία Τσίτσιλα Κωνσταντίνα Φρειδερίκη</p> <p>Καρκίνος αιδοίου-κόλπου: Από την πρόληψη στην θεραπεία Πριτσίνη Φιλίππα</p>
	Λήξη Διημερίδας

## **ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ \_ ΟΜΙΛΗΤΕΣ**

- Αναστάσιος Βαγιωνάς**, Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ογκολογικό Τμήμα  
Γ.Ν. Καβάλας
- Ιωάννης Βαγρόπουλος**, Παθολόγος, Διευθυντής της Β' Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν  
Σερρών
- Ευαγγελία Βελιάρη**, ΤΕ Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη Α' Παθολογικής & Μονάδα  
Χημειοθεραπείας, Γ.Ν Σερρών
- Κωνσταντίνος Βλάχος**, Επιμελητής Β' Γενικής Ιατρικής, Κ.Υ Ροδόπολης
- Νικολέτα Γαρουφαλλίδου**, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μονάδα Χημειοθεραπείας, Γ. Ν.  
Σερρών
- Μαρία Γιανναδάκη**, Καρδιολόγος Επιμ. Α, MD, MPh, Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Σερρών
- Βασίλης Γκόλιας**, Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, ΠΙ Αμπέλων, ΚΥ  
Στρυμονικού Σερρών, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Εργαστηρίου Κλινικής  
Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
- Στέλλα Γλάχτσιου**, Χειρουργός Οφθαλμίατρος με έδρα το Σιδηρόκαστρο και την  
Ηράκλεια (παράρτημα ιατρείου)
- Κέλλη Δεσπούδη**, Χειρουργός, Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Σερρών
- Δημήτρης Δρούγκας**, Πυρηνικός Ιατρός - Επιστ. Υπεύθυνος Πυρηνικής Ιατρικής  
και Pet/Ct Βιοϊατρικής Θεσσαλονίκης
- Βασιλική Δρουμαλιά**, ΤΕ Νοσηλεύτρια (ψυχικής υγείας) Γ.Ν. Σερρών, Μονάδα  
Χημειοθεραπείας
- Αλκιβιάδης Ευθυμίου**, MD, PhD, FEBG Γαστρεντερολόγος, Κλινική Άγιος Λουκάς
- Παύλος Ζαρογούλιδης**, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνος  
του Πνευμονολογικού Τμήματος "Βιοκλινικής" Θεσσαλονίκης
- Δημήτριος Ζεμαδάνης**, Επικουρικός Ορθοπεδικός Κ. Υγείας Αλεξανδρούπολης
- Κωνσταντίνος Ζερβάκης**, Ειδικός Αιματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
- Δημήτριος Ζηνολίδης**, Χειρουργός - Ουρολόγος , Νιγρίτα Σερρών.
- Αλεξία Θεοδωρίδου**, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β' Τμήμα  
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν.Θ "ΑΧΕΠΑ"
- Βασιλική Κρίκη**, Σχης (YN) Κρίκη Βασιλική, RN, MSc, Πνη Αιμοδυναμικού  
Εργαστηρίου & Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας 424 ΓΣΝΕ
- Χρήστος Μαγγάρογλου**, Επιμελητής Α' Γενικής Ιατρικής, Κ.Υ Ηράκλειας
- Κατερίνα Μήτκα**, MD MSc Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Επιμελήτρια Α'  
Πνευμονολογική Κλινική Γ. Ν. Σερρών
- Βούλα Μιντζοπούλου**, Ιδιώτης Ακτινοδιαγνώστης
- Δημήτρης Μπαλαξής**, Διευθυντής Μ/Γ κλινικής Γ.Ν Σερρών
- Ματθαίος Μπόμπος**, MD, PhD, Παθολογοανατόμος, Επίκουρος Καθηγητής  
Παθολογικής Ανατομικής ΔΙΠΑΕ, Υπεύθυνος Τμήματος Ανοσοϊστοχημείας  
εργαστηρίου ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΕ
- Κωνσταντίνος Μυστακίδης**, Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Δημοκρίτειου  
Πανεπιστημίου Θράκης
- Κωνσταντίνος Νατσής**, Επικουρικός Νευρολόγος, Νευρολογική κλινική Γ.Ν  
Σερρών
- Μαρία Ντιγμπασάνη**, Υποδιεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Σερρών

**Αναστασία Ξανθοπούλου**, ΔΕ Νοσηλεύτρια Μονάδα Χημειοθεραπείας, Γ.Ν.

Σερρών

**Ανέστης Παπαδόπουλος**, Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Γ. Ν. Σερρών

**Βασίλειος Παπαδόπουλος**, Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Γ. Ν. Σερρών

**Δημήτρης Παπαδόπουλος**, Χειρουργός Ουρολόγος Σέρρες

**Ηλιας Παντούσας**, Επιμελητής Α' Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Π. Ι. Κερκίνης

**Κωνσταντίνος Πασχαλίδης**, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, MD, MSc, PhD,

Διδάκτωρ Ιατρικής - Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας & Εθισμών και των Μ.Ο.ΘΕ Ο.ΚΑ.ΝΑ του Γ. Ν. Σερρών και Γ. Ν. Καβάλας

**Ευδοξία Παυλίδου**, Md, PhD Χειρουργός Επιμελήτρια Α' Γ.Ν.Σερρών

**Φιλίππα Πριτσίνη**, Ειδικευόμενη Μαιευτικής Γυναικολογίας, Γ. Ν. Σερρών

**Ράνια Ρωμανίδου**, Παθολόγος ογκολόγος Επιμελήτρια Β Νοσοκομείο Γιαννιτσών

**Κατερίνα Σαββίδου**, MD, FEBS, Χειρουργός μαστού

**Αναστασία Σαρακατσάνη**, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Σερρών

**Στυλιανή Στυλιανίδου**, Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος MD, MSc, PhD(c),

Επιμελήτρια Α', Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ - Θεολόγος MSc Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. - MSc Ιατρικής Σχολής

, Βιοθικής , ΑΠΘ. - MSc Νομικής Σχολής ΑΠΘ. - PGCer Συμβουλευτικής

Ψυχολογίας Med. College - PhD(c) Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,

Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.

**Πασχαλία Σύκα** , T.E. Νοσηλεύτρια, Γ.Ν.Σερρών

**Ελένη Τζημαγίωργη**, BSc, MSc, Υπεύθυνη Ποιότητας, Τεχνικός Υπεύθυνη

Εργαστηρίων Μικροδιαγνωστική ΕΕ

**Ιωάννης Τζιτζίκας**, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΑΠΘ

**Ευαγγελία Τσακμάκη**, Ειδικευόμενη ιατρός Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Μ/Γ

Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

**Αντώνιος Τσαρτσαράκης**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Επιμελητής Β'

Γ.Ν. Σερρών

**Κωνσταντίνα Φρειδερίκη Τσίτσιλα**, Ειδικευόμενη Μαιευτικής-Γυναικολογίας Γ.Ν.

Σερρών

**Δημήτρης Χατζημπούγιας**,MD, MSc, PhD Παθολογοανατόμος, Διοικητικός

Διευθυντής Μικροδιαγνωστική ΕΕ

**Γιώργος Χατζηνάκος**, Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός ενδοσκόπος

**Πασχάλης Χατζηπαντελής** , MD, PhD Παθολογοανατόμος - Επίκουρος

Καθηγητής Παθολογικής Ανατομίας, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ

**Ευάγγελος Χρηστακίδης**, Παθολόγος Ογκολόγος Γ.Ν Σερρών

**Παρασκευή Χρηστακίδου**, Παθολόγος, Επιμελήτρια Β' στο τμήμα επειγόντων

περιστατικών στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

**Ελένη Χαμαλίδου**, Παθολόγος - Ογκολόγος Νοσοκομείο "ΑΧΕΠΑ" Θεσσαλονίκη

**Σαραντινή Χατζηγιάννη**, Νοσηλεύτρια, Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα, Γ. Ν.

Σερρών



Το XTANDI™ είναι εγκεκριμένο  
τόσο για τον μη μεταστατικό όσο  
και για τον μεταστατικό CRPC \*<sup>1</sup>

XTA/ADY 1/05/2020

## ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ; ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ XTANDI™

Το XTANDI™ προσφέρει στους ασθενείς σας αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στον CRPC\*, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι μεταστάσεων, και είναι γενικά καλά ανεκτό, με καθιερωμένο προφύλ ασφάλειας.<sup>1-3</sup>



Τώρα ΝΕΑ μορφή - δισκία 40 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Δυνατέρες  
ΟΛΕΣ τις ανεπιδύμυτες ενέργειες για ΟΑΔ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

### ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύνταγμα ΠΧΠ του γραίδοντας δημοσιεύεται στις αελίδες που ακολουθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals ΑΕΒΕ, κατόπιν απήχεως.

Νεοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 μελανά καψίκα - 40 mg /CAP): €2.261,57

Νεοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό μήνυτα δοσίδα - 40 mg /TAB): €2.261,67

CRPC=ανθεκτικός στον ευνούχιο καρκίνος του προστάτη

Τα προφύλ των ασθενών είναι πλαισιωτικό και ανταντοκίνονται στα κριτήρια ένταξής τους στις μελέτες PROSPER και PREVAIL.

1. XTANDI™ ΠΧΠ. 2. Hussain M et al. NEJM. 2018; 378: 2465-2474. 3. Beer TM et al. Eur Urol. 2017; 71: 151-4.



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.  
Αγριαδάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.  
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998  
[www.astellas.com/gr](http://www.astellas.com/gr)





## ΛΙΣΤΑ ΧΟΡΗΓΩΝ

Bristol Myers Squibb™



SANOFI GENZYME



BD BARD



anaBIOsis



Galenica s.a.



janssen Oncology  
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF



